

規格 SPECIFICATIONS

型號 Model No.		多門 Multi-door										
		R-C6800H		R-C6200H		R-SF48CMH		R-SF45CMH		R-SF42BMH		
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	
	冷藏室 Refrigerator Compartment	413	466	375	435	280	337	264	312	250	290	
	冰凍室 Freezer Compartment	112	204	109	185	73	138	72	129	62	125	
	總容量 Total Capacity	525	670	484	620	353	475	336	441	312	415	
機身尺寸 Dimensions	闊 Width	毫米 mm		825		750		685		600		
	高 Height	毫米 mm		1818		1818		1818		1798		
	深 Depth	毫米 mm		728		728		643		669		
淨重量 Net Weight	公斤 kg		135		124		100		97		86	
冷卻系統 Cooling System	霜能再用節能科技 Frost Recycle	0		0		0		0		0		
	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	0		0		0		0		0		
	Eco智慧控制 Eco Intelligent Control	0		0		0		0		0		
	格柵凍功能 Multi-outlet Air-cooling	0		0		0		0		0		
	雪種 Refrigerant	R600a										
	真空隔熱材料 Vacuum Insulation Material	0		0		0		0		0		
冷藏室 Refrigerator Compartment	光觸媒真空保鮮室 Photocatalyst Vacuum Compartment	超闊55.5cm		超闊48cm		超闊42cm		闊38.5cm		冰溫保鮮箱 Chilled Case		
	快速冷卻功能 Quick Cooling Mode	0		0		0		0		0		
	LED照明燈 LED Lighting	0		0		0		0		0		
	簡便儲存 Easy Storage	4段調節層架 4-level Adjustment Shelf		0		0		0		-		
	活動櫃門儲物格 Height Adjustable Pockets	0		0		0		0		0		
	活動式層架 Height Adjustable Shelves	0		0		0		0		0		
	活動式萬用盒 Portable Egg Case	0		0		0		0		-		
自動製冰室 Automatic Ice Making Compartment	獨立冰格 Independent Ice Storage	0		0		0		0		0		
	快速製冰功能 Quick Ice Making	0		0		0		0		0		
	可拆洗功能 Detachable Function	冰格碟 Ice Tray										
上層冰凍室 Upper Freezer Compartment	給水指示燈號 Signal for Water Supply	0		0		0		0		0		
	急速冷卻功能 Quick Freezing Mode	0		0		0		0		0		
下層冰凍室 Lower Freezer Compartment	電動抽屜 Electrical Drawer (Auto Door)	0		0		-		-		-		
	低溫冷凍功能 Low Temperature Freezing Mode	0		0		0		0		0		
蔬果室 Vegetable Compartment	3層式冷藏格 3-layer Freezer case	高、中及低 Upper, Middle & Lower										
	超保濕設計 Keeping Humidity	0		0		0		0		-		
	電動抽屜 Electrical Drawer (Auto Door)	0		0		-		-		-		
其他功能 Other Features	兩層式蔬果格 2-layer Vegetable Case	高及低 Upper & Lower										
	過濾網 Filter	三重除臭過濾網 Triple Power Deodorant										
	學習記憶功能 Lifestyle Memory Control	0		0		0		0		0		
	平滑式設計 Flat Back	0		0		0		0		0		
	觸控式操作面板 Touch Control Panel	0		0		-		-		-		
櫃門面板 Door Panel	觸門警號系統 Door-close Alarm	0		0		0		0		0		
	預塗金屬表層 PCM	-		-		T		-		T		
	不銹鋼 Stainless Steel	-		-		SH		SH		SH		
玻璃面 Glass Surface	XT, XS, XK		XT, XS		-		-		-			
冷凍星級 Freezer Star Rating	★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆			

本產品目錄刊列的容量：ISO (International Organization for Standardization) 根據國際標準化組織之量度標準的儲存容量，亦即能將標識採用的量度標準；JIS (Japanese Industrial Standards)則根據日本工業規格，其量度準則是計算所有可移動的配件取出後的空間。而對門式雪櫃的ISO容量為廠方製造時的量度標準。

The figures of the refrigerator capacity shown in this catalogue are ISO (International Organization for Standardization) which measures the storage capacity, it adopts the same standard as Energy Efficiency Labeling Scheme, JIS (Japanese Industrial Standards) which measures the capacity without all movable parts. However the ISO capacity of the Side-by-Side refrigerator is the standard using by factory during manufacture.

型號 Model No.		對門式 Side-by-Side					French Bottom Freezer				
		R-M700GP2H	R-S700GP2H	R-S700P2H	R-WB500P2H	R-WB400P2H					
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO					
	冷藏室 Refrigerator Compartment	372	377	377	338	295					
	冰凍室 Freezer Compartment	212	212	228	92	82					
	總容量 Total Capacity	584	589	605	430	377					
機身尺寸 Dimensions	闊 Width	毫米 mm		920		920		750		680	
	高 Height	毫米 mm		1775		1775		1780		1780	
	深 Depth	毫米 mm		720		720		760		760	
	深 (包括櫃門手柄) Depth (Include Handle)	毫米 mm		765		765		797		797	
	深 (不包括櫃門) Depth (Exclude Door)	毫米 mm		600		600		-		-	
	雪種 Refrigerant	R600a									
冷卻系統 Cooling System	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	0		0		0		0		0	
	雙重冷風扇 Dual Fan Cooling	0		0		0		0		0	
	節能溫度感應系統 Eco Thermo-Sensor & Electronic Control	0		0		0		0		0	
	格柵凍功能 Multi-outlet Air-cooling	-		-		-		0		0	
	全方位冷凍氣流 Cool Jet Wrap+	0		0		-		-		-	
	雪種 Refrigerant	R600a									
冷藏室 Refrigerator Compartment	自選溫度保鮮格 Selectable Mode Compartment	-		-		0		0		-	
	快速冷卻功能 Quick Cooling Mode	0		0		0		0		0	
	LED照明燈 LED Lighting	0		0		0		0		0	
冰凍室 Freezer Compartment	自動製冰器 Automatic Ice Maker	Super Clean 自動製冰器及冷水裝置 Super Clean Ice Dispenser		0		0		活動雙旋轉式製冰格 Movable Twist Ice Maker			
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode	0		0		0		0		0	
	LED照明燈 LED Lighting	0		0		0		-			
蔬果室 Vegetable Compartment / Room	抽屜 Drawers	3		2		2		滑動式雙層抽屜 Slide type double deck drawers			
	雙軌式蔬果室 Smart Open Vegetable Compartment	-		-		-		0		0	
	超級保濕抽屜 Super Moist Drawers	3		2		2		-			
其他功能 Other Features	LED照明燈 LED Lighting	0		-		-		-			
	觸控式操作面板 Touch Control Panel	0		0		0		0		0	
	強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf	0		0		0		0		0	
	鈦金屬空氣過濾網 Nano Titanium Filter	0		0		0		0		0	
	觸門警號系統 Door-close Alarm	0		0		0		0		0	
櫃門面板 Door Panel	玻璃面 Glass Surface	GS, GBK		GBK		GS		GS, GBK		GS, GBW	
冷凍星級 Freezer Star Rating	★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		

規格如有任何更改，恕不另行通知。產品顏色可能與實物略有不同，另外在不同環境及燈光下，可能對產品顏色的觀感亦略有不同，敬請注意。 Specifications are subject to change without notice. Color tone of actual products may differ from those shown in the catalogue. Besides, please notice that the color may also differ when you see under different environment and lighting effect.

型號 Model No.		三門 3-door						雙門 2-door																				
		R-SG37BPH		R-SG31BPH		R-26SVH		R-Z580E9H		R-Z480E9H		R-Z440E9H		R-Z400E1H		R-T350E1H		R-T310E1H		R-T230E1H		R-T190E1H		R-Z170A7H				
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO			
	冷藏室 Refrigerator Compartment	249	294	209	239	162	192	332	283	256	283	256	215	187	166	126	126											
	冰凍室 Freezer Compartment	46	71	43	66	40	63	132	110	102	110	102	68	68	57	57	38											
	總容量 Total Capacity	295	365	252	305	202	255	464	393	358	393	358	283	255	223	183	164											
機身尺寸 Dimensions	闊 Width	毫米 mm		590		540		540		740		680		650		680		600		600		540		540				
	高 Height	毫米 mm		1816		1735		1495		1795		1770		1695		1770		1695		1680		1560		1598		1398		
	深 Depth	毫米 mm		630		630		615		710		695		695		705		705		655		655		610		610		
	深 (包括櫃門手柄) Depth (Include Handle)	毫米 mm		-		-		-		736		-		-		-		674		674		630		630		-		
淨重量 Net Weight	公斤 kg		72		65		59		81		72		65		75		71		57		54		48		43		44	
冷卻系統 Cooling System	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	節能溫度感應系統 Eco Thermo-Sensor & Electronic Control	0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		-		
	變頻風扇 Inverter Fan	0		0		-		-		0		0		0		0		-		-		-		-		-		
	格柵凍功能 Multi-outlet Air-cooling	0		0		0		-		-		-		-		0		0		0		0		0		-		
	均衡冷凍板 MINUS-ZERO Panel	-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		-		-		0		
	全方位冷凍氣流 Cool Jet Wrap+	-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		-		-		0		
雪種 Refrigerant	R600a						R134a																					
冷藏室 Refrigerator Compartment	可移動式冰鮮箱 Convertible Compartment	-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		-		-		滑動式 Slide Out		
	冰溫保鮮箱 Chilled Case	滑動式 Slide Out										-		-		-		-		-		滑動式 Slide Out						
	快速冷卻功能 Quick Cooling Mode	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
冰凍室 Freezer Compartment	特別層架設計 Special Shelf Design	三段活用層架 3-way Shelf						-						-		-		-		-		-		-				
	自動製冰器 Automatic Ice Maker	0		0		-		-		製冰格 Ice Maker		-		-		-		-		-		-		-		-		
	前置冰凍氣流 Front Jet Freezing	-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		-		-		-		
快速冰凍功能 Quick Freezing Mode	0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
蔬果室 Vegetable Compartment / Room	高能效保濕設計 High Moisture Radiation Cooling	0 (獨立蔬果室 Separate Vegetable Compartment)						-						-		-		-		-		-		-				
	溫度調節器 Humidity Controller	-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	其他功能 Other Features	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
櫃門面板 Door Panel	預塗金屬表層 PCM	-		-		-		-		SLK, TGL, WGR		SLS, PWH		SLS, PWH		SLS, PWH		-		-		SLS, PBK, PWH		SLS, PBK, PWH		SLS		
	不銹鋼 Stainless Steel	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	玻璃面 Glass Surface	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	防指紋及不易刮花 Matte Coating	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	冷凍星級 Freezer Star Rating	★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		

根據2002-2012年某市場調查公司全港雪櫃市場調查報告。

型號 Model No.		三門 3-door						雙門 2-door																			
		R-SG37BPH		R-SG31BPH		R-26SVH		R-Z580E9H		R-Z480E9H		R-Z440E9H		R-Z400E1H		R-T350E1H		R-T310E1H		R-T230E1H		R-T190E1H		R-Z170A7H			
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO			
	冷藏室 Refrigerator Compartment	249	294	209	239	162	192	332	283	256	283	256	215	187	166	126	126										
	冰凍室 Freezer Compartment	46	71	43	66	40	63	132	110	102	110	102	68	68	57	57	38										
	總容量 Total Capacity	295	365	252	305	202	255	464	393	358	393	358	283	255	223	183	164										
機身尺寸 Dimensions	闊 Width	毫米 mm		590		540		540		740		680		650		680		600		600		540		540			
	高 Height	毫米 mm		1816		1735		1495		1795		1770		1695		1770		1695		1680		1560		1598		1398	
	深 Depth	毫米 mm		630		630		615		710		695		695		705		705		655		655		610		610	
	深 (包括櫃門手柄) Depth (Include																										

全新光觸媒真空保鮮室


真空保存 + 光觸媒 = 更新鮮

鎖住時間 保存養分


日立獨家研創的光觸媒真空保鮮室，配備了LED燈及光觸媒，光觸媒與肉類散發的異味及蔬果釋放的乙烯發生作用，並化解為二氧化碳與水分子，抑制蔬菜呼吸及肉類表面的酵素活動，就像鎖住時間，保存食物養分及保持新鮮。而且溫度更可以自動調節，為食材提供最適合的溫度，令食物更新鮮健康。



LED燈+光觸媒



真空保存能抑制氧化，留下更多養分



保存以下食品至好




多門雪櫃系列

日本製造

超1級節能

日立多項的環保節能技術，成功達至大容量、低耗電的指標，助你省電慳錢。R-C6200H的耗電量更比5年前同樣擁有1級能源標籤的型號減少50%。



霜能再用節能科技 eco

由日立獨家研發，通過巧妙的冷流通風構造，利用風扇融解製冷時的結霜，直接轉化成高濕度冷流，並吹送至冷藏室或蔬果室，再作保潔及冷卻食物之用，使雪櫃更省電。

新增雪種閥門預防倒汗水之餘，更節能當周圍環境的溫度較低時，閥門會阻止熱的雪種流動至櫃門邊，以防止雪櫃升溫、浪費能源。

快速冰凍功能 極速保鮮

有助牛肉解凍時鎖住肉汁。



全新特速製冰 享受涼透心




普通雪櫃製冰一般需時約120分鐘，日立多門雪櫃的特快製冰功能，讓您在約70分鐘後，即可享用透心涼的冰塊。

霜能再用節能科技 eco



玻璃鏡面 光影完美 GOOD DESIGN

全新R-C6800H及R-C6200H榮獲日本G-Mark設計大賞，將冷藏智慧完美融入秀麗的外觀之內。其質感亮麗、高雅時尚的玻璃鏡面，經強化處理，表面更不易刮損，易於清潔打理，時刻展現最美一面。



下層冰凍室及蔬果室 電動抽屜



輕觸按鈕自動開啟 方便省力

變頻式控制系統 INVERTER

日立的變頻科技已經廣泛運用於高速火車，以至最新的環保汽車上，現在更率先引進到家用雪櫃；日立全新雪櫃的變頻式控制系統包括變頻式壓縮機及變頻風扇。而變頻技術就是能自動控制馬達運行，在減少能源虛耗下，達至最佳的運作效果；相比傳統雪櫃單靠一開一關控制壓縮機，不但大大節省耗電量，更能快速製冷，高效節能，加倍寧靜。



外觀匠心設計

玻璃櫃門 氣派之選
雪櫃門以時尚的玻璃素材為主調，華麗觸感盡顯氣派，完美迎合現今家居型格瑰麗的設計。



LED操作面板
設置於門邊的LED操作面板，簡易顯示雪櫃運作狀況，操作隨心。



強化玻璃層架

如將物件平均放置於層架上，可承托高達100公斤的重量。



自動製冰器


將水倒於冷藏室的儲水箱內，便可自動製冰，十分方便。



3門雪櫃系列 [solfège]

輕位設計 Slim540 Slim590

日立3門雪櫃機身纖巧，闊度分別有540和590mm兩款，但容量依然超巨，適合面積較小的廚房。



LED照明燈

LED照明燈，光亮之餘，更節省能源。




R600a環保雪種

R600a環保雪種不含破壞臭氧層的CFCs及HFC，更勝傳統雪種，對地球暖化影響極少。



納米鈦空氣過濾網 有效抗菌除臭達99%


日立結合嶄新的納米科技及二氧化鈦，創製納米鈦空氣過濾網，能阻隔並分解最細微的細菌及致臭粒子，有效減少達99%的細菌*，保持雪櫃內的食物潔淨新鮮。



*6門雪櫃是根據日本紡織檢查協會(Japan Spinners Inspecting Foundation)測試，其他雪櫃則根據日本食品分析中心(Japan Food Research Laboratories)測試。

雙門雪櫃系列

先進科技 節能溫度感應系統 ECO THERMO-SENSOR



未來好生活的環保節約方程式

雪櫃內的溫度會因以下因素而變化，1) 雪櫃當時的儲藏量、2) 開關雪櫃門的次數、3) 雪櫃外的氣溫變化。微電腦控制器會自動調整冷卻器的運作，以保持最合適的溫度和冷凍效能，使雪櫃耗用更少的電源，體現環保未來的大計。

前置冰凍氣流 低溫冷流全面包圍食品

冰凍室前排設有蜂巢形送風口，配合後排送風口，全方位放送低溫冷流，維持最佳的冷藏效果。



可移動式冰鮮箱 自選冷藏溫度、靈活調動

雙門雪櫃又一嶄新、體貼創意 - 可移動式冰鮮箱。只要將可移動的冰鮮箱放置於不同位置，即可隨時變為冰凍室或蔬果室。配合原有的蔬果室，更可使蔬果室的容量增大。

因應所需，隨心所欲，由你輕鬆演變最合心意的冷藏智慧。



溫度控制旋鈕

旋鈕設置於冷藏室前方，顯而易見，方便用家調控理想溫度。



對門式及French Bottom Freezer 系列

Super Clean 自動製冰器及冷水裝置



自選冰塊形態



變頻式壓縮機 + 雙重冷凍風扇 INVERTER Dual Fan Cooling



觸控式操作面板 TOUCH PANEL



雙軌式蔬果室



淨水製冰 無需外接水管

淨水製冰及無需外接水管
內置儲水器，讓你自選用水，免卻使用自來水不潔的憂慮，而且裝置更無需外接水管，安裝位置更靈活。只要為內置儲水器注入礦泉水、蒸餾水或冷開水等，經過3層水源過濾網後，便會自動用作製冰。儲水器容量多達4公升，更可輕便擲出徹底清洗。
*只適用於R-M700GP2H及R-S700GP2H

自選冰塊形態



觸控式操作面板，讓你輕鬆選取冰粒、碎冰或冷水。

變頻式壓縮機 + 雙重冷凍風扇 INVERTER Dual Fan Cooling

全新對門式及French Bottom Freezer雪櫃系列配備了變頻式壓縮機，不但大大節省耗電量，更能快速製冷，高效節能，加倍寧靜。另外更配備了雙重冷凍風扇，能獨立調整冰凍室及冷藏室的溫度，更有效冷凍。

觸控式操作面板 TOUCH PANEL

可獨立調校冰凍室及冷藏室的溫度，更能一按開啟快速冰凍及冷藏功能，操作簡易。而且更以玻璃鏡面為主調，瑰麗型格，容易打理。

雙軌式蔬果室

日立的French Bottom Freezer系列採用雙軌式設計，即使蔬果室存滿食物，都能輕易開啟，更令食物貯存得井井有條。

多門雪櫃系列

對門式雪櫃系列

R-C6800H
 標準 ISO JIS
 容量(L) 525 670
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 825 x 1,818 x 728

日本製造 1級
 INVERTER
 自動製冰
 LED

設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室。光觸媒真空保鮮室。霜能再用節能科技。變頻式壓縮機。快速冰凍功能。電動抽屜(蔬果室及下層冰凍室)。LED照明燈。觸控式操作面板。3層抽屜式冰凍室。三重除臭過濾網。可折洗自動製冰器。4段調節層架。R600a環保雪種。

R-C6200H
 標準 ISO JIS
 容量(L) 484 620
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 750 x 1,818 x 728

日本製造 1級
 INVERTER
 自動製冰
 LED

設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室。光觸媒真空保鮮室。霜能再用節能科技。變頻式壓縮機。快速冰凍功能。電動抽屜(蔬果室及下層冰凍室)。LED照明燈。觸控式操作面板。3層抽屜式冰凍室。三重除臭過濾網。可折洗自動製冰器。4段調節層架。R600a環保雪種。

R-SF48CMH
 標準 ISO JIS
 容量(L) 353 475
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 685 x 1,818 x 643

日本製造 1級
 INVERTER
 自動製冰
 LED

設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室。光觸媒真空保鮮室。霜能再用節能科技。變頻式壓縮機。快速冰凍功能。LED照明燈。3層抽屜式冰凍室。三重除臭過濾網。可折洗自動製冰器。4段調節層架。R600a環保雪種。

R-SF45CMH
 標準 ISO JIS
 容量(L) 336 441
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 650 x 1,818 x 648

日本製造 1級
 INVERTER
 自動製冰
 LED

設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室。光觸媒真空保鮮室。霜能再用節能科技。變頻式壓縮機。快速冰凍功能。LED照明燈。3層抽屜式冰凍室。三重除臭過濾網。可折洗自動製冰器。4段調節層架。R600a環保雪種。

R-SF42BMH
 標準 ISO JIS
 容量(L) 312 415
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 600 x 1,798 x 669

日本製造 1級
 INVERTER
 自動製冰
 LED

設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室。霜能再用節能科技。變頻式壓縮機。快速冰凍功能。LED照明燈。3層抽屜式冰凍室。納米鈦空氣過濾網。可折洗自動製冰器。快速冰凍功能。R600a環保雪種。

R-M700GP2H
 ISO標準: 584L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 920 x 1,775 x 765

淨水製冰 無需外接水管
 INVERTER
 ECO THERMO-SENSOR
 自動製冰
 Dual Fan Cooling
 Nano Titanium PANEL
 銀色玻璃 GS 黑色玻璃 GBK

Super Clean自動製冰器及冷水裝置。節能溫度感應系統。雙重冷凍風扇。全方位冷凍風流。獨立蔬果保鮮室。LED照明燈。特大櫃門貯物格。納米鈦空氣過濾網。強化玻璃層架。R600a環保雪種。觸控式操作面板。

French Bottom Freezer 系列

R-WB550P2H
 ISO標準: 430L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 750 x 1,780 x 797

1級
 INVERTER
 ECO THERMO-SENSOR
 Dual Fan Cooling
 LED
 Nano Titanium

變頻式壓縮機。觸控式操作面板。LED照明燈。節能溫度感應系統。雙重冷凍風扇。快速冰凍功能。強化玻璃層架。雙軌式蔬果室。R600a環保雪種。納米鈦空氣過濾網。自選溫度保鮮格。

R-WB480P2H
 ISO標準: 377L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 680 x 1,780 x 797

1級
 INVERTER
 ECO THERMO-SENSOR
 Dual Fan Cooling
 LED
 Nano Titanium

變頻式壓縮機。觸控式操作面板。LED照明燈。節能溫度感應系統。雙重冷凍風扇。快速冰凍功能。強化玻璃層架。雙軌式蔬果室。R600a環保雪種。納米鈦空氣過濾網。自選溫度保鮮格。

3門雪櫃系列

R-SG37BPH
 標準 ISO JIS
 容量(L) 295 365
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 590 x 1,816 x 630

1級
 INVERTER
 [solfege] ECO THERMO-SENSOR
 lim590
 自動製冰
 LED
 Nano Titanium

變頻式控制系統。LED操作面板。LED照明燈。節能溫度感應系統。自動製冰功能。快速冰凍功能。高能效保潔蔬果室。納米鈦空氣過濾網。格格凍功能。強化玻璃層架。滑動式冰溫保鮮箱。R600a環保雪種。

R-SG31BPH
 標準 ISO JIS
 容量(L) 252 305
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 540 x 1,735 x 630

1級
 INVERTER
 [solfege] ECO THERMO-SENSOR
 lim540
 自動製冰
 LED
 Nano Titanium

變頻式控制系統。LED操作面板。LED照明燈。節能溫度感應系統。自動製冰功能。快速冰凍功能。高能效保潔蔬果室。納米鈦空氣過濾網。格格凍功能。強化玻璃層架。滑動式冰溫保鮮箱。R600a環保雪種。

R-26SVH
 標準 ISO JIS
 容量(L) 202 255
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 540 x 1,495 x 615

2級
 [solfege]
 lim540
 Nano Titanium

高能效保潔蔬果室。納米鈦空氣過濾網。格格凍功能。滑動式冰溫保鮮箱。R600a環保雪種。

R-S700GP2H
 ISO標準: 589L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 920 x 1,775 x 765

淨水製冰 無需外接水管
 INVERTER
 ECO THERMO-SENSOR
 自動製冰
 Dual Fan Cooling
 Nano Titanium PANEL
 黑色玻璃 GBK

Super Clean自動製冰器及冷水裝置。節能溫度感應系統。雙重冷凍風扇。全方位冷凍風流。獨立蔬果保鮮室。LED照明燈。特大櫃門貯物格。納米鈦空氣過濾網。強化玻璃層架。R600a環保雪種。觸控式操作面板。

雙門雪櫃系列

R-ZG480E1H
 ISO標準: 393L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 680 x 1,770 x 705

GOOD DESIGN 1級
 ECO THERMO-SENSOR
 Front Jet Freezing
 MINUS-ZERO
 Nano Titanium

節能溫度感應系統。前置冰凍風流。MINUS-ZERO均衡冷凍板。全方位冷凍風流。活動雙旋轉式製冰格。蔬果室溫度調節器。特大櫃門貯物格。納米鈦空氣過濾網。R134a環保雪種。滑動式冰溫保鮮箱。強化玻璃層架。

R-ZG440E1H
 ISO標準: 358L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 650 x 1,695 x 705

GOOD DESIGN 1級
 ECO THERMO-SENSOR
 Front Jet Freezing
 MINUS-ZERO
 Nano Titanium

節能溫度感應系統。前置冰凍風流。MINUS-ZERO均衡冷凍板。全方位冷凍風流。活動雙旋轉式製冰格。特大保潔蔬果室。蔬果室溫度調節器。特大櫃門貯物格。納米鈦空氣過濾網。R134a環保雪種。滑動式冰溫保鮮箱。強化玻璃層架。

R-Z580E9H
 ISO標準: 464L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 740 x 1,795 x 736

1級
 ECO THERMO-SENSOR
 Front Jet Freezing
 MINUS-ZERO
 Nano Titanium

節能溫度感應系統。前置冰凍風流。MINUS-ZERO均衡冷凍板。全方位冷凍風流。活動雙旋轉式製冰格。特大保潔蔬果室。蔬果室溫度調節器。特大櫃門貯物格。納米鈦空氣過濾網。R134a環保雪種。滑動式冰溫保鮮箱。強化玻璃層架。

R-Z480E9H
 ISO標準: 393L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 680 x 1,770 x 695

1級
 ECO THERMO-SENSOR
 Front Jet Freezing
 MINUS-ZERO
 Nano Titanium

節能溫度感應系統。前置冰凍風流。MINUS-ZERO均衡冷凍板。全方位冷凍風流。活動雙旋轉式製冰格。蔬果室溫度調節器。特大櫃門貯物格。納米鈦空氣過濾網。R134a環保雪種。滑動式冰溫保鮮箱。強化玻璃層架。

R-Z440E9H
 ISO標準: 358L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 650 x 1,695 x 695

1級
 ECO THERMO-SENSOR
 Front Jet Freezing
 MINUS-ZERO
 Nano Titanium

節能溫度感應系統。前置冰凍風流。MINUS-ZERO均衡冷凍板。全方位冷凍風流。活動雙旋轉式製冰格。蔬果室溫度調節器。特大櫃門貯物格。納米鈦空氣過濾網。R134a環保雪種。滑動式冰溫保鮮箱。強化玻璃層架。

R-S700P2H
 ISO標準: 605L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 920 x 1,775 x 765

INVERTER
 ECO THERMO-SENSOR
 Dual Fan Cooling
 Nano Titanium PANEL
 黑色玻璃 GS

節能溫度感應系統。雙重冷凍風扇。全方位冷凍風流。LED照明燈。特大櫃門貯物格。納米鈦空氣過濾網。強化玻璃層架。R600a環保雪種。觸控式操作面板。

R-T350E1H
 ISO標準: 283L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 600 x 1,680 x 674

1級
 ECO THERMO-SENSOR
 Nano Titanium

節能溫度感應系統。可移動式冰鮮箱。特大蔬果室。特大櫃門貯物格。格格凍功能。蔬果室溫度調節器。納米鈦空氣過濾網。R134a環保雪種。強化玻璃層架。

R-T310E1H
 ISO標準: 255L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 600 x 1,560 x 674

1級
 ECO THERMO-SENSOR
 Nano Titanium

節能溫度感應系統。可移動式冰鮮箱。特大蔬果室。特大櫃門貯物格。格格凍功能。蔬果室溫度調節器。納米鈦空氣過濾網。R134a環保雪種。強化玻璃層架。

R-T230E1H
 ISO標準: 223L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 540 x 1,598 x 630

1級
 ECO THERMO-SENSOR
 Nano Titanium

節能溫度感應系統。可移動式冰鮮箱。特大蔬果室。特大櫃門貯物格。格格凍功能。納米鈦空氣過濾網。R134a環保雪種。強化玻璃層架。

R-T190E1H
 ISO標準: 183L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 540 x 1,398 x 630

1級
 ECO THERMO-SENSOR
 Nano Titanium

節能溫度感應系統。可移動式冰鮮箱。特大蔬果室。特大櫃門貯物格。格格凍功能。納米鈦空氣過濾網。R134a環保雪種。強化玻璃層架。

R-Z170A7H
 ISO標準: 164L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 540 x 1,280 x 610

1級
 MINUS-ZERO
 Nano Titanium

滑動式冰溫保鮮箱。MINUS-ZERO均衡冷凍板。全方位冷凍風流。蔬果室溫度調節器。納米鈦空氣過濾網。R134a環保雪種。強化玻璃層架。

HITACHI Inspire the Next

日立雪櫃 連續11年銷量No.1

5年全機免費保用

本產品目錄刊列的容量: ISO (International Organization for Standardization) 根據國際標準化組織之最高標準的儲存容量。亦即能源標籤採用的量度標準。JIS (Japanese Industrial Standards) 則根據日本工業規格, 其量度標準是計算所有可移動的配件取出後的空間。而對門式雪櫃的ISO容量為廠方製造時的量度標準。本產品目錄的所有圖片均為示意圖, 只供參考。規格如有任何更改, 恕不另行通知。產品顏色可能與實物略有不同, 另外在不同環境及燈光下, 可能對產品顏色的觀感亦略有不同, 敬請注意。