


Designed to simplify | **Whirlpool**  
HOME APPLIANCES



**Simply** Powerful



立即下載中文小冊子

[www.whirlpool.com.hk](http://www.whirlpool.com.hk)

**Whirlpool** JOIN US

10+ years  
商界服務  
caring company



**星級服務 STAR SERVICE**  
查詢熱線 Star Hotline  
香港 Hong Kong : 2406 9138  
澳門 Macau : 0800157  
送貨查詢熱線 Delivery Hotline : 2407 3126

抽油煙機系列 Cookerhood Series

HOOD1511(CR04) 惠而浦乃美國惠而浦 Whirlpool, U.S.A. 的註冊商標。 Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, U.S.A. 版權所有 翻印必究, All Rights Reserved.


# 自動清洗及易拆二合一系列 AUTO CLEAN AND EASY DIS MANTLE 2 IN 1 SERIES



惠而浦專於研製功能卓越及簡單易用的抽油煙機系列。始創及專利Auto Clean自動清洗功能，集合易拆底板於一身；全新系列抽油煙機，具備超強勁排風量，每小時可高達1090立方米，瞬間抽走大量油煙，回復一室清新；新款設計纖薄流線外型更時尚實用，內外同樣出色，時刻為您締造無煙煮食環境。

## 排風量每小時最高達1090立方米

扇葉以鋁合金研製而成，特別輕巧，有效增加風轉效益。惠而浦自動清洗及易拆二合一系列抽油煙機具備超強勁排風量，每小時高達1090立方米，能於瞬間抽走大量油煙及煎炸氣味，讓您不再於煙霧瀰漫中的廚房煮食，從此享受清新入廚之樂。



## 摩打永久保養 長壽耐用

惠而浦抽油煙機一直重視質量，摩打均用60層世界優質矽鋼片製造而成，能輸出強大馬力，同時配合可抵擋高溫之特級漆包銅線，長壽耐用；惠而浦系列抽油煙機，更提供摩打永久保養，絕對值得用家信賴。



## 自動清洗系統



### 一按自動清洗

自動清洗程序簡單易用，無需費神，輕輕一按，油煙機即自動進行清洗，讓您輕鬆享受生活。




### 專業清洗程序

起動摩打以後，先以慢速把清潔液平均噴灑在風輪及風鼓上，再轉以高速運行，加強沖擊力，以徹底清潔整個風輪及風鼓。最後，油煙機會運轉一段時間，進行風乾過程。



### 6D智能清洗設計\*

抽油煙機設有6個專門的清洗噴嘴，每個風輪均設有3個清洗噴頭，分別把清潔劑全面平均噴灑在風鼓及風輪上，先以快慢速配合以除掉油污，確保油污不黏於扇葉及風鼓，完全徹底潔淨。



\* 適用於HC628S / HC628W / HC628X / HC636S

自動清洗及易拆二合一系列

## AUTO CLEAN AND EASY DISMANTLE 2 IN 1 SERIES

### 專業設計 易潔易拆 耐用安全



#### 易拆設計 體貼清洗

進行清潔時，可說極之輕易，不費吹灰之力，即可拆下機身底板、油盤及風輪等部件，方便清洗。



#### 自動斷電 安全裝置

油煙機設有自動斷電安全裝置，當拆下機身底板清潔時，會自動截斷電源，確保安全。




#### 機身外殼 堅固耐用

機身外殼特別以不同物料加工處理，同時通過多重擊度、硬度及附着力測試，確保出品安全和耐用。加上全機使用不銹鋼物料，避免變色。



#### 精巧排油設計 機內潔淨

傾斜導油式機身設計，令油污快速排向油杯，避免囤積在油煙機內，潔淨衛生。



### 功能齊備 貼心易用



#### 計時器功能\*

可作煮食計時器使用，設定時間範圍為1分鐘至10小時，方便簡易。

\* 適用於HC768S



#### 左右獨立開關及多段吸力選擇

左右風輪可獨立調控，靈活選擇，隨您操控。備有多段吸力選擇模式，配合您的烹調，煎炒煮炸燉燉，各適其適，選擇不同抽吸力，節省用電量，慳錢又環保。



#### 自動清洗提示

當抽油煙機連續使用一段時間後，清洗提示會在LED顯示屏上自動亮起，只需一按自動清洗鍵，即時為機內「大掃除」。



#### 延遲關機功能

只要預先設定時間，當烹調完成後，油煙機依然繼續操作，把油煙徹底消除，待設定時間完畢後會自動關機。



#### 水箱入水提示

當水箱缺水時，LED顯示屏上的注水提示訊號隨即亮起，同時鎖住清洗功能，只有加滿水後，自動清洗功能才能啟動。

自動清洗及易拆二合一系列

**AUTO CLEAN AND EASY DISMANTLE 2 IN 1 SERIES**

**HC768S/ HC638S/ HC628S/**

**HC628X/ HC628W/ HC636S**

- 自動清洗功能
- 易拆式設計
- 計時器功能 (HC768S)
- 輕觸式連液晶顯示屏
- 6段吸力選擇 (HC628S/ HC628X/ HC628W/ HC636S)
- 3段吸力選擇 (HC768S / HC638S)
- 左右獨立開關
- 延遲關機功能
- 自動清洗提示
- 水箱入水提示
- 14W恆電膽 (HC768S / HC638S)
- 11W恆電膽 (HC628S/ HC628X/ HC628W/ HC636S)
- 自動斷電安全裝置



台灣製造

**HC768S**

710毫米闊，不銹鋼



台灣製造

**HC638S**

710毫米闊，不銹鋼



**HC628S**

710毫米闊，不銹鋼



**HC628X**

710毫米闊，銀色



**HC628W**

710毫米闊，白色



**HC636S**

896毫米闊，不銹鋼



## 易拆式系列

### EASY DISMANTLE SERIES

## HE24W/ HE438S/ HE428W/ HE36W

- 易拆式設計
- 按鈕式面板
- 2段吸力選擇
- 左右獨立控制
- 14W恆電膽 (HE438S)
- 11W恆電膽 (HE24W / HE428W)
- 9W恆電膽 (HE36W)
- 自動斷電安全裝置

### HE24W

610毫米闊，白色



台灣製造

### HE438S

710毫米闊，不銹鋼



### HE428W

710毫米闊，白色



台灣製造

### HE36W

893毫米闊，白色



## 基本系列

### BASIC SERIES

## VB28S/ VB28W

- 按鈕式面板
- 2段吸力選擇
- 左右獨立控制
- 9W恆電膽

### VB28S

710毫米闊，不銹鋼



### VB28W

710毫米闊，白色



## MV831S

- 滑動式
- 2段吸力選擇
- 多面排風選擇
- 60W燈膽



台灣製造

### MV831S

710毫米闊，不銹鋼




# 產品規格

## Product Specifications



### 自動清洗及易拆式二合一系列 Auto Clean and Easy Dismantle 2 in 1 Series

型號	Model no.	NEW HC768S	NEW HC638S	HC628S/HC628X/HC628W	HC636S
自動清洗功能	Auto Clean Function	•	•	•	•
易拆式設計	Easy Dismantle Design	•	•	•	•
計時器功能	Timer Function	•	-	-	-
控制面板	Control Panel	輕觸式連液晶顯示屏 Soft Touch with LED Display	輕觸式連液晶顯示屏 Soft Touch with LED Display	輕觸式連液晶顯示屏 Soft Touch with LED Display	輕觸式連液晶顯示屏 Soft Touch with LED Display
抽吸力選擇(段)	Suction Power Selection (levels)	3	3	6	6
左右獨立開關	Left/Right Independent Control	•	•	•	•
延遲關機功能	Delay Off Function	•	•	•	•
自動清洗提示	Auto Clean Reminder	•	•	•	•
入水提示	Water Refill Reminder	•	•	•	•
油杯	Oil Cup	跨式油杯 Extra Wide Oil Cup	跨式油杯 Extra Wide Oil Cup	跨式油杯 Extra Wide Oil Cup	跨式油杯 Extra Wide Oil Cup
照明燈	Lighting	恆電膽 Compact Fluorescent Lamp 14W	恆電膽 Compact Fluorescent Lamp 14W	恆電膽 Compact Fluorescent Lamp 11W	恆電膽 Compact Fluorescent Lamp 11W
底板拆卸自動斷電安全裝置	Safety Power Cut Off Design	•	•	•	•
排風量	Airflow Rate (m <sup>3</sup> /hr)	1090	1090	1090	1090
尺寸(毫米)	Dimension (mm)				
高	Height	135	135	140	140
闊	Width	710	710	710	896
深	Depth	522	522	525	525
尺寸(吋)	Dimension (inch)				
高	Height	5.4	5.4	5.5	5.5
闊	Width	28	28	28	35.3
深	Depth	20.6	20.6	20.7	20.7
顏色	Colour	不銹鋼 Stainless Steel	不銹鋼 Stainless Steel	不銹鋼 / 銀色 / 白色 Stainless Steel / Silver / White	不銹鋼 Stainless Steel
安裝尺寸(毫米)	Installation Measurement (mm)				
	A	152	152	153	153
	B	125	125	124	124
	C	49	49	47.5	47.5
	D	355	355	355	448
產地	Country of Origin	台灣Taiwan	台灣Taiwan	中國China	中國China



產品規格如有任何更改，恕不另行通知。Specifications are subject to change without prior notice.


# 產品規格

## Product Specifications



### 易拆式系列 Easy Dismantle Series

型號	Model no.	HE24W	NEW HE438S	HE428W	HE36W
易拆式設計	Easy Dismantle Design	•	•	•	•
控制面板	Control Panel	按鈕式 Buttons	按鈕式 Buttons	按鈕式 Buttons	按鈕式 Buttons
抽吸力選擇(段)	Suction Power Selection (levels)	2	2	2	2
左右獨立開關	Left/Right Independent Control	•	•	•	•
油杯	Oil Cup	跨式油杯 Extra Wide Oil Cup	跨式油杯 Extra Wide Oil Cup	跨式油杯 Extra Wide Oil Cup	雙油杯 Twin Oil Cups
照明燈	Lighting	慳電膽 Compact Fluorescent Lamp 11W	慳電膽 Compact Fluorescent Lamp 14W	慳電膽 Compact Fluorescent Lamp 11W	慳電膽 Compact Fluorescent Lamp 9W
底板拆卸自動斷電安全裝置	Safety Power Cut Off Design	•	•	•	•
排風量	Airflow Rate (m³/hr)	860	1090	1090	960
尺寸(毫米)	Dimension (mm)				
高	Height	130	135	140	120
闊	Width	610	710	710	893
深	Depth	525	522	525	510
尺寸(吋)	Dimension (inch)				
高	Height	5.1	5.4	5.5	4.7
闊	Width	24	28	28	35.2
深	Depth	20.7	20.6	20.7	20
顏色	Colour	白色 White	不銹鋼 Stainless Steel	白色 White	白色 White
安裝尺寸(毫米)	Installation Measurement (mm)				
	A	153	152	153	153
	B	124	125	124	120
	C	47.5	49	47.5	43.5
	D	305	355	355	446.5
產地	Country of Origin	中國China	台灣Taiwan	中國China	台灣Taiwan



產品規格如有任何更改，恕不另行通知。 Specifications are subject to change without prior notice.


# 產品規格

## Product Specifications



### 基本系列 Basic Series

型號	Model no.	MV831S	VB28S/VB28W
控制面板	Control Panel	滑動式 Slide	按鈕式 Buttons
抽吸力選擇(段)	Suction Power Selection (levels)	2	2
左右獨立開關	Left/Right Independent Control	-	•
多面排風選擇	Flexible Air Vent Selection	•	-
油杯	Oil Cup	中央油杯 Central Oil Cup	雙油杯 Twin Oil Cups
照明燈	Lighting	燈膽 Light Bulb 60W	燈電膽 Compact Fluorescent Lamp 11W
排風量	Airflow Rate (m <sup>3</sup> /hr)	900	960
尺寸(毫米)	Dimension (mm)		
高	Height	200	130
闊	Width	710	710
深	Depth	548	540
尺寸(吋)	Dimension (inch)		
高	Height	7.9	5.1
闊	Width	28	28
深	Depth	21.6	21.3
顏色	Colour	不銹鋼 Stainless Steel	不銹鋼 / 白色 Stainless Steel / White
安裝尺寸(毫米)	Installation Measurement (mm)		
	A	153	153
	B	120	123
	C	43.5	46.5
	D	355	355
產地	Country of Origin	台灣Taiwan	中國China



產品規格如有任何更改，恕不另行通知。 Specifications are subject to change without prior notice.